

Pax Brisa hvid

Badeværelsesventilator med unik multifunktionsvælger. Ni ventilatorer i én (8 ventilationsløsninger + 1 varmeglyttter).

- Fugtstyring
- Varmeflytter
- Bevægelsessensor
- Udluftningsfunktion
- IP44



Specifikation

Varekoder

Varenummer:	1831-1
EAN 13:	7391477183116
ETIM:	EC001141
DB:	2430605
VVS:	353411300

Mål og vægt

Kanal dimension nominal Ø:	100 mm, 125 mm
Produkt dybde:	55 mm
Produkt vægt:	0,461 kg
Cirkulære dimensioner af produktet Ø:	175 mm

Funktioner og egenskaber

Funktioner:	Efterløbstimer, Intelligent fugtsensor, IR-sensor, Konstant strøm, Lyssensor, Timer
Placering af produkt (installation):	Vandret, Lodret
Maks. Tryk:	48 Pa
Kapacitet fritblæsende max. m³/h):	110 m ³ /h
maks. watts:	3 W
Spænding 5V-400V:	230V AC
Elforsyningsfase:	1-fase
Isoleringsklasse:	II
Motor type:	EC
Kapslingsklasse (IP):	IP 44
Overflade:	Mat
Farve:	Hvid
Materiale:	Plastik
Specifikation af plastmateriale:	PP
Maksimal omgivelsestemperatur:	35 °C
Minimum omgivelsestemperatur:	5 °C
Garanti (antal år):	5 år

Beskrivelse/funktion

Pax Brisa er en multifunktionsventilator, udviklet og fremstillet i Sverige. Den tilbyder fremragende ydeevne, meget høj trykkapacitet, lavt energiforbrug og ekstremt lavt støjniveau og er selvfølgelig godkendt til brug i vådrum IP44.

Med fire hastigheder for optimal ventilation og funktioner som selvjusterende fugtstyring, bevægelsessensor IR/lys, timer, udluftningsfunktion og varmekøller (termostat), manuel start/stop via afbryder og selvkalibrerende motor, er Pax Brisa en komplet løsning.

Let at installere og rengøre

Motorenheden med bajonetfatning og aftagelig vinge gør ventilatoren nem at adskille og rengøre. Ventilatoren monteres på væg eller loft.

Pax Brisa kan installeres både som en badeværelsesventilator, med otte valgbare ventilationsløsninger, eller som en varmekøller med indbygget termostat.

Dette får du med en Pax Brisa

Ved levering er ventilatoren indstillet til automatisk at optimere luftstrømmen i tre hastighedsniveauer:

- Let at installere og bruge
- Energisparende, 3W
- Enkle funktionsvalg
- Lav hastighed (kontinuerligt grundflow)
- Tilstedeværelsessensor som aktiveres af bevægelse eller lys
- Selvjusterende fugtstyring

Pax Brisa har også tilstand for maks hastighed, autostart med fugt- og bevægelsessensor med eller uden koldluftspjæld (separat tilbehør), samt manuel start/stop via afbryder.

Ventilatoren har en indbygget termostat, der styrer ventilatoren til at flytte overskudsvarme fra eksempelvis en brændeovn til tilstødende rum og kan således bruges som varmekøller.

Rammedelen har integrerede tætninger og ventilatoren monteres i en separat kanal (Ø80 - 125 mm).

Pax Brisa er lavet af polypropylen (PP) med lav miljøpåvirkning.

Tryk og sikker. Hver ventilator er omhyggeligt testet.

Tilbehør

	Produkt	Lagerkode
	Pax Brisa sort	1831-2
	Dækplade 195x195 hvid	8142-7
	Gennemføringskit til Pax Brisa	8158-5