

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190303827 LED 01.2024

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	15	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 989 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 133
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	14,5	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	97

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	1 160	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,423 0,390
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		90	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4230$ $y=0.3901$ $u'=0.2475$ $v'=0.5137$

CCT=3133K(Duv=-0.0036) Dominant WL:Ld =583.8nm Purity=44.0%

Ratio:R=24.3% G=72.3% B=3.5% Peak WL:Lp=632.5nm FWHM=174.7nm

Render Index:Ra=97.3

R1 =99 R2 =99 R3 =98 R4 =98 R5 =98 R6 =96 R7 =96

R8 =95 R9 =90 R10=99 R11=98 R12=81 R13=99 R14=98 R15=98

Photo Parameters:

Flux = 1989 lm Eff. : 137.63 lm/W Fe = 7.472 W

Electrical parameters:

V = 41.296 V I = 0.3500 A P = 14.45 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1975 ms Ip = 50010 (76%)

Model:190303827

Tester:ZW

Temperature:25.3Deg


Manufacturer:GB

Date:2023-03-04

Humidity:65.0%

Remarks:

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2024



EPREL-registreringsnummer: 1641716

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1641716>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark