

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** Hilux LED ApS

**Leverandørens adresse:** Hilux LED ApS, Michael Drewsens Vej 12, 8270 Højbjerg, DK

**Modelidentifikation:** Hilux S9

## Lyskildetype:

|                                                             |      |                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED  | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | DLS                           |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | G4   |                                                          |                               |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Nej                           |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej  | Kolbe:                                                   | -                             |
| Højluminsanslyskilde:                                       | Nej  |                                                          |                               |
| Blændingsafskærmning:                                       | Nej  | Dæmpbar:                                                 | Kun med specifikke lysdæmpere |

## Produktparametre


| Parametre                                                                                                                                            | Værdi                   | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                                      | 2                       | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | F     |
| Nyttelysstrøm ( $\phi_{use}$ ), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) | 190 i Bred kegle (120°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2 700 |
| Tændt tilstand ( $P_{tændt}$ ), udtrykt i W                                                                                                          | 2,2                     | Standbytilstand ( $P_{sb}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                                      | 0,00  |
| Netværksstandbyeft ( $P_{net}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                  | -                       | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles                                           | 96    |

|                                                                                                |        |     |                                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 7   | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning     | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 29  |                                                                                  |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 26  |                                                                                  |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | -   | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                                   | -                         |
|                                                                                                |        |     | Farvekoordinater (x og y)                                                        | 0,451<br>0,394            |
| <b>Parametre for retningsbestemte netspændingslys-kilder:</b>                                  |        |     |                                                                                  |                           |
| Maksimal lysstyrke (cd)                                                                        |        | 129 | Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges | 180                       |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lys-kilder:</b>                                                  |        |     |                                                                                  |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 79  | Overlevels-faktor                                                                | -                         |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | -   |                                                                                  |                           |


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

## ■ Spectrum



Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/01/2022



**EPREL-registreringsnummer:** 1478565

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1478565>

**Leverandør:** Light Solutions ApS (Importør)

**Websted:** [Hiluxled.dk](http://Hiluxled.dk)

**Kundeservice:**

**Navn:** Hilux LED ApS

**Websted:** [www.hiluxled.dk](http://www.hiluxled.dk)

**E-mail:** [info@hiluxled.dk](mailto:info@hiluxled.dk)

**Telefon:** 28772454

**Adresse:**

Michael Drewsens Vej 12  
8270 Højbjerg  
Danmark