

EAN: 6414150100789

NRF: 4202682

static.oras.com/7460C






Oras Nova dusjkran med Oras Comfort termostat.

Oras Comfort termostat gir rask responstid hvis det er endringer i trykk og/eller temperatur på vanntilførsel, maks +/- 1 grader endring i dusjtemperaturen. Dette gjelder også i installasjoner med mindre vannmengde.

Med den nye Oras Comfort termostaten er du sikret en komfortabel dusjopplevelse og forbedret skåldebeskyttelse. Et sikkert valg i moderne bærekraftige installasjoner med mindre vannmengder og i installasjoner med trykk- og temperaturvariasjoner.

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Krom
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon
- Økovenlig vannmengde
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandeksel
- Keramisk overdel, Comfort cartridge garanterer dusjtemperatur på ± 1 °C, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger





Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.19 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.27 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUFI29-22005199-TH
Sintef	Sintef Nr. 1548
KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,34
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,96
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,68
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,14



Reserve deler



SP7460

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt	602430V	4205147
02	Keramisk overdel	109898	4204657
03	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
03	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
04	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
05	O-ringsett	178796V	4204923
06	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922