

PRODUKTDATABLAD

FLEX MOTION SENSOR BATTERY 2M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | Batteridrevet LED-bånd med varmt hvidt lys og bevægelsessensor



Anvendelsesområder

- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Lysfarve: varm hvid
- Fleksible, bøjelige LED-bånd

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	3,60 W
Nominel spænding	6 V
Nominel strømstyrke	600,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	III

Fotometriske data

Lumen	150 lm
Belysningseffektivitet	41 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	2000,00 mm
Bredde	8,00 mm
Højde	17,00 mm
Produktvægt	77,1 g
Kabellængde	500 mm



FLEX MOTION SENSOR BATTERY
2M 830

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C

Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade

Levetid

Antal tænd/sluk	10000
-----------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- 4 x 1,5 AA-batterier påkrævet (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Flex Motion Sensor Battery
	Overensstemmelseserklæringer	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Overensstemmelseserklæringer	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854347870	Folding box 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	106.10 g	0.49 dm³
4099854347887	Shipping box 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	743.00 g	3.58 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.