



EAN: 6414150106545

VVS: 701643304

static.oras.com/1610FN



- Håndvask
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Varmt/Koldt symboler, Étgreb
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang
- Uden bundventil, Uden hul til trækstang





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.08 l/s**

Tekniske egenskaber


DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	101 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------



Reservedele



SP1610FN

	Navn	Kode	VVS
02	Dækkappe Forkromet	1017127V	
03	Komplet indmad, 3.5 Classic	601969V	745131645
04	Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	601974V	745131612
05	Bespændingssæt	1017128V	