




EAN: 6414150102417

VVS: 705878504

static.oras.com/2838FN



- Køkken
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud
- Standard luftblander
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	225 mm
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Bestemmelser



Støjklasse	I (ISO 3822)
------------	--------------

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUFI29-24003510-TH
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,95
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,31
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,52



Reservedele



SP2838FN

	Navn	Kode	VVS
01	Luftblander, M22x1 STD CC A Forkromet	1001070V	745131002
02	Høj tud, L=208 Forkromet	1001058V	745131316
03	Greb Forkromet	1015157V	745131536
04	Mærkeknapper	1002323V	745135149
05	Dækkappe Forkromet	159053V	745131851
06	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
07	Komplet indmad	158890	745131154
08	Begrænser, 120°	602499V	745142498
09	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
10	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
11	Bespændingssæt	158697	745131430