

## OptiLine Minikanal 18x20mm, 1 Rum, PVC, Polarhvid, Klæbeband



ISM14325P

EAN-nr: 3606480682995

### Egenskaber

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Produktserie         | OptiLine  |
| Installationssystem  | Kanal     |
| Produkttype          | Minikanal |
| Produktet passer med | Minikanal |

### Produktinformationer

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kanalmateriale                   | Kunststof                                                                                         |
| Rumopdeling                      | 1 rum                                                                                             |
| colour                           | Hvid (RAL 9003)                                                                                   |
| kanaldimension                   | 18 x 20 mm                                                                                        |
| fastgørelse                      | Forudstansede huller 100 mm<br>Strømkabel: skruefastgjort<br>Lavspændingskabel: selvklæbende tape |
| Materiale                        | PVC (polyvinylchlorid)                                                                            |
| Antal pr. Sæt                    | 42 meter                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur under drift | -15...60 °C                                                                                       |
| Længde                           | 2100 mm                                                                                           |
| Højde                            | 20 mm                                                                                             |
| Bredde                           | 18 mm                                                                                             |

### Miljø

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Standarder         | 73/23/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |
| IP kapslingsklasse | IP40                                              |
| IK kapslingsklasse | IK07                                              |

### Forpakningsinformation

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE    |
| Antal enheder i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Højde           | 2 cm   |
| Pakke 1 Længde          | 1,8 cm |
| Package 1 Length        | 100 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 304 g  |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Enhedstype af pakke 2   | PAL        |
| Antal enheder i pakke 2 | 1512       |
| Pakke 2 Højde           | 45,0 cm    |
| Pakke 2 Bredde          | 120,0 cm   |
| Pakke 2 Længde          | 215,0 cm   |
| Pakke 2 Vægt            | 484,648 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | GB |
|-----------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

|  Miljøfodaftryk |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                                                              | 4                                       |
| PEP-profil (Product Environmental Profile)                                                       | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballage |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pakke med genbrugspap                                                                                     | Yes                                                          |
| Emballage uden plast                                                                                      | No                                                           |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                          | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) |
| REACH-regulering                                                                                          | <a href="#">REACH-erklæring</a>                              |
| Status som halogenfri                                                                                     | Product contains halogen above thresholds                    |
| PVC fri                                                                                                   | No                                                           |

### Use Again

|  Ompakning og genfremstilling |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cirkularitetsprofil                                                                                              | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering                                                                                                      | No                                          |