

Produktdatablad

Specifikationer



Vægskab m. grpl. 300X200X150

El-nr:
7512441024

NSYS3D3215P

EAN-nr: 3606480159794

Egenskaber

Sortiment	PanelSeT
Produktnavn	PanelSeT S3D
Application	Med flere anvendelser
Category	Kompakt kapsling
Højde på skab	300 mm
Bredde på skab	200 mm
Dybde på skab	150 mm
Dørtype	Plan
Montage plade beskrivelse	Plan
Pakningsplade	Standard
installationstilbehørstype	Vægmontage
Sammensætning	1 krop 1 Montageplade 1 dør med lås 1 kabel gland plade

Produktinformationer

body type	Enkel stk. krop Gutter-shaped front skinne dobbel ark thickness
Antal af dørs	Fronten: 1 dør(e)
Døråbning	Reversibel (120 °)
Låsetype	3 mm dobbel-bar lås
Adgangibility til operation	En
removable dele	Dør ved hængsler Kabel gland plade med skruer Montageplade ved fastgørelse
Materiale	Kapsling: Stål Montageplade: galvaniseret stål
Overfladebehandling	Kapsling: epoxy-polyester pulver
Farve	Kapsling: Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktcertificeringer	UL BV GL DNV cUL

Vægt	3,58 kg
------	---------

Miljø

NEMA kapslingsklasse	NEMA 4X/13
----------------------	------------

IP kapslingsklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
--------------------	------------------------------

IP kapslingsklasse	IP66 i henhold til IEC 60529
--------------------	------------------------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	19,500 cm
---------------	-----------

Pakke 1 Længde	21,000 cm
----------------	-----------

Package 1 Length	31,500 cm
------------------	-----------

Pakke 1 Vægt	3,602 kg
--------------	----------

Enhedstype af pakke 2	PAM
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	105
-------------------------	-----

Pakke 2 Højde	170,000 cm
---------------	------------

Pakke 2 Bredde	100,000 cm
----------------	------------

Pakke 2 Længde	120,000 cm
----------------	------------

Pakke 2 Vægt	393,210 kg
--------------	------------

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

Garanti

Coverage	Kerneprodukt
----------	--------------

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk 34

PEP-profil (Product Environmental Profile) [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

REACH-regulering [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering Ja

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging