

Produktdatablad

Specifikationer



MultiTouch Pro, vægmonteret touchskærm med op til 8 "skærmsider" til betjening af lys, temp, solafskærm, incl. berøringsfri funktion

EI-nr:
1026003200

MTN6216-5910

! Udgår

! Udgået den: 20. sep. 2025

EAN-nr: 3606489496234

Egenskaber

Sortiment	Merten System Design
Designserie	System Design D-Life
Produkttype	Termostat
Konstruktion	Mechanism med central plate
Enhedsapplikation	Lokale
Farve	Sort

Produktinformationer

Teknologitype	Elektronisk
bustype	KNX
Serien passer med	LK FUGA vægboks
Montage	Med 2 skruer
Montering af enhed	Planforsænket
Funktioner	Rengøringstilstand Proximity funktion: for the display and the start screen Integrated room temperature controller Output: kontinuerlig i intervallet 0 til 100% 8-bit lineær regulator Driftstilstand Styring af ventilatorer Signalfunktion Genfinding af scene Pauseskærm Persiennestyring Sætpunkt justerbar Ventil beskyttelsesfunktion Kontrollertype: 2-step kontroller Tænd/sluk, drejning, dæmpning Brugergrænsefladens tænd/sluk-funktionsmåde Scenebesparelse Baggrundsbelysning Pulse edges med 2-byte telegrams 32 rumstyring Impulskanter udløser 1-, 2-, 4- eller 8-bit telegrammer Bevægelsesfunktion: enheden genkender en bevægelse Udgang: tænd/sluk Installationstype: omskiftning af PI kontrol (PWM) Kontrollertype: continuous-action PI control Alle funktioner på en touchskærm
Skærmtype	Colour TFT display

betjening	x touch screen
Mekanisk holdbarhed	Med valgfri sikring mod tyveri
Materiale	Plast
Overfladebehandling	Matt
Overfladebehandling	Painted
Højde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	30 mm
Farve	Sort

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,600 cm
Pakke 1 Længde	7,700 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Pakke 1 Vægt	118,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	50
Pakke 2 Højde	19,400 cm
Pakke 2 Bredde	30,600 cm
Pakke 2 Længde	41,400 cm
Pakke 2 Vægt	6,328 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	463c5723-4702-464a-95c8-fb87a8efdba7
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.