



Plug TP2-100 stk rød, Ø5,5mm, min. bordybde 40mm, træskrue Ø3,5-5,0mm

El-nr:
9139124816 1003003

EAN-nr: 7315881003006

Egenskaber

Produktserie	Thorsman
Produkttype	Vægplug
Enhedsforkortelse	TP
Enhedsapplikation	Lette emner
borediameter	5,5 mm beton 5,5 mm mursten 5 mm letbeton
minimum boreddybde	40 mm
skruediameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyethylen høj densitet)

Produktinformationer

belastning	Udtræksværdi: 0,04 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,6 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,4 kN til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,5 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 0,3 kN til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 0,15 kN til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
belastning	Udtræksværdi: 4 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 60 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 40 kg til beton C25 (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 50 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 4,5) Udtræksværdi: 30 kg til massiv mursten (sikkerhedsfaktor: 6) Klippe: 15 kg til leteton og leca (sikkerhedsfaktor: 4,5)
Farve	Rød
Omgivelsestemperatur under drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Længde	35 mm

Miljø

Antal pr. Sæt	Sæt med 100
Mindst mulige salgsantal	10
Vægt	0,00059 kg

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,800 cm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 1 Længde	4,800 cm
Package 1 Length	17,800 cm
Pakke 1 Vægt	0,800 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	1000
Pakke 2 Højde	32,100 cm
Pakke 2 Bredde	20,700 cm
Pakke 2 Længde	18,900 cm
Pakke 2 Vægt	808,000 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja