



## Clips TC 3x5 1,2x20 neutral - 25 stk

IMT37432

EAN-nr: 3606480475481

### Egenskaber

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Sortiment          | Thorsman                    |
| Produktserie       | Thorsman                    |
| Produkttype        | Sømclips                    |
| Enhedsforkortelse  | TC                          |
| Enhedsapplikation  | Installation af fladt kabel |
| Kabeltype          | Fladt kabel 3 x 5 mm        |
| Installationstype  | Indendørs                   |
| Medfølgende udstyr | Søm                         |
| sømdiameter        | 1,2 mm                      |
| Længde             | 20 mm                       |
| Indbygningsdybde   | 15 mm                       |

### Produktinformationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Farve                            | Klar                                                         |
| Materiale                        | Clips: PP (polypropylen)<br>Søm: el-galvaniseret hærdet stål |
| Atmosfærisk/korrosionskategori   | C2                                                           |
| Omgivelsestemperatur under drift | -40...80 °C                                                  |

### Miljø

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Miljømæssige egenskaber | Slagfast<br>UV resistent             |
| Emballering             | Plastik bag ogkortboard med eurohole |
| Antal pr. Sæt           | Sæt med 25                           |

### Forpakkingsinformation

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE     |
| Antal enheder i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Højde           | 13,5 cm |
| Pakke 1 Længde          | 1,5 cm  |
| Package 1 Length        | 9,3 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 15 g    |
| Enhedstype af pakke 2   | BB1     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Antal enheder i pakke 2 | 5        |
| Pakke 2 Højde           | 2 cm     |
| Pakke 2 Bredde          | 20 cm    |
| Pakke 2 Længde          | 35 cm    |
| Pakke 2 Vægt            | 75 g     |
| Enhedstype af pakke 3   | S02      |
| Antal enheder i pakke 3 | 60       |
| Pakke 3 Højde           | 15 cm    |
| Pakke 3 Bredde          | 30 cm    |
| Pakke 3 Længde          | 40 cm    |
| Pakke 3 Vægt            | 1,044 kg |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | DE |
|-----------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

### Use Better

| Materialer og emballage          |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pakke med genbrugspap            | Yes                                                          |
| Emballage uden plast             | No                                                           |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) |
| REACH-regulering                 | <a href="#">REACH-erklæring</a>                              |

### Use Again

| Ompakning og genfremstilling |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Cirkularitetsprofil          | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser |
| Returnering                  | Ja                                          |