



Gummipakdåse TET M10-14 EPDM-50 stkGummipakdåse TET hulmål M25 10-14 EPDM - kabel Ø 10-14 mm - IP67 - Gummi grå

El-nr:
9139127693

IMT36182

EAN-nr: 3606480163814

Egenskaber

Produktserie	Gummipakdåse
Produkttype	Gummipakdåse
farve	Grå
Antal pr. Sæt	Sæt af 50

Produktinformationer

Materiale	EPDM
ISO gevind	M25
Udvendig kabeldiameter	10...14 mm
borediameter	25,3 mm
Højde	25 mm
Bredde	38 mm
Længde	38 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP67
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,200 cm
Pakke 1 Længde	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Pakke 1 Vægt	8,000 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	1350
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	28,000 cm
Pakke 2 Længde	39,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,852 kg
Enhedstype af pakke 3	P12

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal enheder i pakke 3	21600
Pakke 3 Højde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	225,000 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	RO
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No