



Forgreningsdåse Mureva IP65 lysegrå 1 stk

IMT35346

EAN-nr: 3606481298034

Egenskaber

Produktserie	Mureva
Produkttype	Samleboks
Enhedsapplikation	Kabelinstallation
Farve	Lysegrå (RAL 7035)

Produktinformationer

Montering af enhed	Overflade
Fastgørelse	Med skruer: body housing
Basismål	"87 x 87 x 42 mm"
Kabelindføring	Grommets
antal kabelindgang	14 diameter: 19 mm
Materiale	PP (polypropylen)
Højde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	42 mm
Vægt	62 g

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
IP kapslingsklasse	IP65
Glødetrådstemperatur	650 °C
Standarder	EN 60670
Produktcertificeringer	DEMKO FI NEMKO SEMKO

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,300 cm
Pakke 1 Længde	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Pakke 1 Vægt	60,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	60
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	4,083 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No