

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indstøbningsdåse gl. type, 1 modul, 49 mm dyb, gul

El-nr:

1017043444

504D0231

EAN-nr: 5703302116893

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Montage box
Montering af enhed	Planforsænket
Montagetilbehør	Beton

Produktinformationer

Designserie	Soft Baseline 68 Softline 63 Pure Baseline 50 Choice Softline 68 Baseline 63
Antal moduler	1 modul
Materiale	PP (polypropylen)
Antal poster	5 x 2,5 mm ² 13 x 1,5 mm ²
Antal stubs	2
Bredde	63 mm
Højde	80 mm
Dybde	49 mm
Antal pr. Sæt	Sæt af 10 stk
Farve	Gul
Farve	Gul

Miljø

IP kapslingsklasse	IP40
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,9 cm
Pakke 1 Længde	6,3 cm
Package 1 Length	8 cm
Pakke 1 Vægt	47 g

Logistik informationer

Oprindelsesland

DK

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

Status som halogenfri

Product contains halogen above thresholds

PVC fri

Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No