

Produktdatablad

Specifikationer



LK FUGA® indstøbningsdåse gl. type, 1½ modul, 49 mm dyb, gul

El-nr:
1017043787

504D0230

EAN-nr: 5703302122399

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Montage box
Montering af enhed	Planforsænket
Montagetilbehør	Beton Mursten

Produktinformationer

Designserie	Baseline 63 Baseline 68 Baseline 50 Choice Softline 68 Soft Softline 63 Pure
Antal moduler	1.5 moduler
Materiale	PP (polypropylen)
Antal poster	5 x 2,5 mm ² 15 x 1,5 mm ²
Antal stubs	2
Bredde	63 mm
Højde	108 mm
Dybde	49 mm
Antal pr. Sæt	Sæt af 10 stk
Farve	Gul
Farve	Gul

Miljø

IP kapslingsklasse	IP40
--------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,9 cm
Pakke 1 Længde	6,3 cm
Package 1 Length	10,8 cm

Pakke 1 Vægt

67 g

Logistik informationer

Oprindelsesland

DK

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap

Yes

Emballage uden plast

No

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)

REACH-regulering

[REACH-erklæring](#)

Status som halogenfri

Product contains halogen above thresholds

PVC fri

Ja

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering

No