

Produktdatablad

Specifikationer



Merten stikkontakt med sidejord 16A med orienteringslys, matsort genanvendt Ocean Plastic

El-nr:
3317001414

MEG2304-0403

EAN-nr: 4042811231989

Egenskaber

Sortiment	Merten
Produktnavn	System M Inserts
Produkttype	Udtagstype
Konstruktion	Komplet enhed

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket
Montage	Med skrue og klostykker
Enhedsapplikation	Strøm forsyning
Antal udtag	1
Konfiguration af udtag	2P + E
Udtags-standard	CEE 7/3
Lokal signalering	LED
Mærkestrøm	16 A
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Farve	Sort (RAL 9005)
Materiale	Termoplastisk
Overfladebehandling	Painted
Overfladebehandling	Matt
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
IP kapslingsklasse	IP20
IK kapslingsklasse	IK03
Udtags-standardvariant	Schuko
Bredde	75 mm
Højde	75 mm
Dybde	53 mm
Environmental health og issues	Blyfri

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,3 cm
Pakke 1 Længde	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Pakke 1 Vægt	99 g
Enhedstype af pakke 2	CAR
Antal enheder i pakke 2	40
Pakke 2 Højde	18,5 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	4,37 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

PEP-profil (Product Environmental Profile)

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast 77 %

Pakke med genbrugspap No

Emballage uden plast No

[EU RoHS-direktiv](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

REACH-regulering [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling


Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering Ja

WEEE Label  Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative







