Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 sløjfeskinne 3P+N 80A 12M bundmontage : NL1 NL2 NL3 - kan afkortes

El-nr:
3322079826 A9XPH712

EAN-nr: 3606480794155

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produkttype	Cubicle duct
Montageform	Vandret
Tilbehør/reservedele kategori	Tilslutningstilbehør
linjebeskrivelse	3L + N
Længde i 18 mm moduler	12
Standarder	"EN/IEC 61439-1"

Produktinformationer

antal måder	12 vejs N + L
fordelingstype	N L1 N L2 N L3
konfiguration af stave, 1-vejs	1 x 1P + N 0,33 x "3P" 0,33 x 3P + N
tilslutningsafstand	9 mm
stiktype	Tænder
afstand imellem	54 mm
mærkning	N L1 N L2 N L3
isolation	Insulated
Konstruktion	Kan afkortes
[Ie] Nominelt strømforbrug	80 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC F/N 400 V AC F/F
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC i henhold til IEC 61439-1
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
montagested	Bund til type klemrækker
Antal moduler á 9 mm	24
Bredde	220 mm
Farve	Hvid (RAL 9003)
Serien passer med	Acti9 (Acti 9 iDPN) Acti9 (Acti 9 iDPN Vigi)

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

brandmodstand	960 °C (30 s) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse	IP20 med endestykker og tanddæksler

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3 cm
Pakke 1 Længde	3 cm
Package 1 Length	22 cm
Pakke 1 Vægt	155 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	5
Pakke 2 Højde	6,2 cm
Pakke 2 Bredde	8,6 cm
Pakke 2 Længde	24,8 cm
Pakke 2 Vægt	851 g
Enhedstype af pakke 3	S02
Antal enheder i pakke 3	40
Pakke 3 Højde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Længde	40 cm
Pakke 3 Vægt	7,05 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DE

Environmental Data

Schneider Electrics mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	**3**
PEP-profil (Product Environmental Profile)	**Miljøprofil for produkt**

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	**No**
Emballage uden plast	**Yes**
EU RoHS-direktiv	**Overensstemmende**
SCIP-nummer	**12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe**
REACh-regulering	**REACh-erklæring**

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	**Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser**
Returnering	**Ja**
WEEE Label	**Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.**