



LK FUGA® Wiser Drejelysdæmper
til LED Hvid 1M Understøtter
Multiwire teknologi: fungerer med og
uden 0-ledning.

545D6103

EAN-nr: 3606486447048

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Lysdæmper
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mechanism
lysdæmpertype	LED
Type af betjening	Dreje-tryk type
Effektområde	LED lamp: 0...130 W Glødelampe: 0...200 W Elektronisk transformer: 0...150 W Halogen lamp med standard ferromagnetic transformer: 0...150 W 230 V AC halogenlampe: 0...150 W
Farve	Hvid (RAL 9016)

Produktinformationer

Antal pr. Sæt	Sæt af 1 stk
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Tilhørende sikringsstørrelse	16 A
Beskyttelsestype	Overbelastning Kortslutning
Afbryderfunktion	Dimmer
Antal moduler	1 modul
tilslutningsklemmer	2,5 mm² skrue terminal solid eller fleksibel kable(r)
Overfladebehandling	Matt
Montage	Med skrue og klostykker
Montering af enhed	Planforsænket
Højde	45 mm
Bredde	45 mm
Dybde	45 mm
Indbygningsdybde	25 mm
Vægt	0,052 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	5...25 °C
IP kapslingsklasse	IP20

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Produktcertificeringer	CE
------------------------	----

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	6,2 cm
Pakke 1 Længde	9,8 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Pakke 1 Vægt	94 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	15
Pakke 2 Højde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	1,725 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	14
PEP-profil (Product Environmental Profile)	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	679a8b51-f3fb-4380-a88d-59b4cb86573e
REACH-regulering	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







