



Acti9 D01 sikringsafbryder. 3P + N. 16A. 400V

MGN01716

⚠ Udgået den: 15. aug. 2025

EAN-nr: 3606480518133

⚠ Udgået

Egenskaber

Sortiment	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 D0
Produkttype	Sikring-switch diskonnektor
Enhedsforkortelse	D01
Beskrivelse af poler	3P + N
antal beskyttede poler	3
Anvendelseskategori	AC-22A i henhold til IEC 60947-3

Produktinformationer

[In] mærkestrøm	16 A
Sikringskurve	GG
Sikringsstørrelse	11 x 36 mm
sikring str. kode	D01
[Ue] Nominel driftsspænding	230...400 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolationsspænding	400 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
Montageform	Fast
Montagetilbehør	35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	74 mm
mekanisk holdbarhed	10000 kredsløb ÅBEN-LUK
elektrisk holdbarhed	1500 kredsløb
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer1,5...25 mm² stiv Skrueklemmer1,5...16 mm² Fleksibel Skrueklemmer1,5...16 mm² Fleksibel med
ledningslængde	14 mm
tilspændingsmoment	3 N.m

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Standarder	EN 60947-1 IEC 60269-1 IEC 60269-3 EN 60947-3 IEC 60947-3 IEC 60947-1
kvalitetsmærker	VDE
IP kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...55 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,000 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Pakke 1 Vægt	283,900 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	2,780 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	20,000 cm
Pakke 2 Vægt	925,000 g
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	11,558 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	SI
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Yes
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende
SCIP-nummer	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
REACH-regulering	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Returnering	Ja
WEEE Label	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.