


Produktdatablad

Specifikationer



Merten korrespondanceafbryder med lampe, indsats uden tangent, 10A

El-nr:
3317001126

MEG3136-0000

EAN-nr: 4042811144609

Egenskaber

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Sortiment | Merten |
| Produkttype | Kontakt |
| Enhedsapplikation | Lysing |
| Konstruktion | Mekanisme med fastgørelsesramme |
| Teknologitype | Elektromagnetisk |
| Montering af enhed | Planforsænket |
| Antal tangenter | 1 |
| Aktuator | Vippebeslag |

Produktinformationer

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Afbryderfunktion | 1-polet, 2-vejs |
| Lokal signalering | LED |
| Signalfunktion | Indicator |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 250 V |
| Netværkstype | AC |
| Mærkestrøm | 10 AX |
| Tilslutningsklemmer | Skrueløse terminaler |
| Montage | Med skrue og klostykker |

Miljø

| | |
|--------------------|------|
| IP kapslingsklasse | IP20 |
|--------------------|------|

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 3,500 cm |
| Pakke 1 Længde | 7,100 cm |
| Package 1 Length | 7,200 cm |
| Pakke 1 Vægt | 58,000 g |
| Enhedstype af pakke 2 | BB1 |
| Antal enheder i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Højde | 9,400 cm |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pakke 2 Bredde | 18,400 cm |
| Pakke 2 Længde | 27,500 cm |
| Pakke 2 Vægt | 714,000 g |
| Enhedstype af pakke 3 | CAR |
| Antal enheder i pakke 3 | 60 |
| Pakke 3 Højde | 30,700 cm |
| Pakke 3 Bredde | 33,900 cm |
| Pakke 3 Længde | 40,500 cm |
| Pakke 3 Vægt | 4,726 kg |

Logistik informationer

| | |
|------------------------|----|
| Oprindelsesland | DE |
|------------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk 7

PEP-profil (Product Environmental Profile) [Miljøprofil for produkt](#)

Use Better

Materialer og emballage

Gennemsnitlig procentdel af indholdet af genvundet plast 45 %

Pakke med genbrugspap Yes

Emballage uden plast Yes

[EU RoHS-direktiv](#) I overensstemmelse med undtagelser

SCIP-nummer 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982

REACH-regulering [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser

Returnering Ja

WEEE Label  Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

