

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI RADIATOR THERMOSTAT

White Single Pack

SMART+ RADIATOR THERMOSTAT_copy | SMART+ radiatortermostat med WiFi-teknologi



Anvendelsesområder

- Smart hjem indendørs

Produktfordele

- Smart termostat varmer efter individuelle behov og kan konfigureres via tidsplaner, automatiseringer og rutiner
- Automatisk tilstand: Brugerdefinerede tidsplaner baseret på tidsplan eller forskellige smarte rutiner
- Manuel tilstand: Skift temperaturen til enhver tid i henhold til appen eller direkte på radiatortermostaten
- Ferietilstand: Sænk temperaturen permanent, hvis ingen er hjemme i længere tid
- Registrering af åbent vindue: Automatisk detektering og slukning af radiatoren, når vinduet er åbent
- Automatisk kalibrering: Justerer automatisk til radiatorventilen og sikrer optimal kontrol
- Temperaturhistorik: Overvåg den detaljerede temperaturkurve
- Forkalkningsbeskyttelse: Bevæger radiatorventilen med jævne mellemrum for at forhindre forkalkning
- Støjsvag drift: Den støjsvage motor sikrer lidt forstyrrende støj selv i stille omgivelser
- Lang batterilevetid: batterilevetid i en hel fyringssæson (>9 måneder)

Produktegenskaber


- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Gevind til M30x1,5 varmeventiler og med medfølgende adaptore kompatible med M28x1,5, Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL, Giacomini og Caleffi ventiler
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	4,5 V
------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	232,00 g
Længde	60,00 mm
Bredde	102,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	102.00 mm
Højde	60,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	60.00 mm

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastik

EVNER

Dæmpbar	Nej
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Batteri inkluderet (3xAA)

Sikkerhedsanvisninger

- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ WIFI RADIATOR THERMOSTAT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222349
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT LEDV
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI RADIATOR THERMOSTAT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854418914	Folding box 1	63 mm x 77 mm x 135 mm	256.00 g	0.65 dm³
4099854418921	Shipping box 6	390 mm x 85 mm x 145 mm	1650.00 g	4.81 dm³
4099854418938	Shipping box 30	450 mm x 405 mm x 170 mm	8939.00 g	30.98 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.