

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Slankt underskabsarmatur med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylde

Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Meget slankt design
- Homogen lysfordeling
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)

Produktegenskaber

- Mange kombinationsmuligheder
- Giver et funktionelt eller stemningsfuldt lys
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Er tilgængelig i forskellige størrelser: 50x3,75 cm, 45,7x6,5 cm, 60x6,5 cm
- 50 cm armatur udvidelse med maksimalt 2 udvidelser på hver 50 cm
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa



- Netværksprotokol: WiFi
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8,00 W
Nominel spænding	24 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	330,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	480 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	500,00 mm
Bredde	38,00 mm
Højde	8,00 mm
Produktvægt	230,00 g

SMART WIFI UNDERCABINET

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic

Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	Trådløst internet
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Strømforsyning (2 m) og styrebox (5 cm) følger med basisversionen
- Forlængelse findes i 2 længder: 30 cm og 50 cm
- Forlængelse er forsynet med konnektor og konnektor kabel (10 cm)
- Strømforsyning og styrebox er ikke inkluderet i forlængelserne
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ WIFI UNDERCABINET
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11226267
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI UNDERCABINET

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854530517	Folding box 1	50 mm x 82 mm x 510 mm	319.00 g	2.09 dm³
4099854530524	Shipping box 8	560 mm x 210 mm x 185 mm	3227.00 g	21.76 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.