

PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI FLOOR CORNER Magic RGB

Silver Remote Control

SMART WIFI FLOOR CORNER MAGIC RGB | Smart og moderne gulvarmatur til indirekte belysning med WiFi-teknologi



Anvendelsesområder

- Stuen, spise-stuen, soveværelset mm.
- Spil- og underholdningsområder

Produktfordele

- MAGIC RGB Color Control giver høj fleksibilitet

Produktegenskaber

- RGB farvestyring



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	11,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	0,100 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 130 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	112 lm
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	200,00 mm
Højde	1400,00 mm
Produktvægt	1760,00 g



SMART WIFI FLOOR CORNER
MGC RGB SI

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringsstype	Overflade
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	10000

BATTERI

Batteritype	Li metal knapbatteri
Batteristørrelse	CR2025
Nominel spænding på batteriet	3 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

UDSTYR/TILBEHØR

- Fjernbetjening medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller

skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ WIFI CORNER
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222392
	Overensstemmelseserklæringer	CE declaration Smart FLOOR CORNER
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854471858	Folding box 1	55 mm x 238 mm x 1,380 mm	2287.00 g	18.06 dm³
4099854471865	Shipping box 4	1,410 mm x 260 mm x 240 mm	10466.00 g	87.98 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.