


PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI CORNER TABLE Magic RGB

Silver Remote Control

SMART WIFI TABLE CORNER | Smart og moderne bordarmatur til indirekte belysning med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.
- Spil- og underholdningsområder

Produktfordele

- MAGIC RGB Color Control giver høj fleksibilitet

Produktegenskaber

- RGB farvestyring



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	7,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	60,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 130 %
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	500 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Tunable White / rød / grøn / Blå
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	129,00 mm
Bredde	129,00 mm
Højde	425,00 mm
Produktvægt	490,00 g



SMART WIFI CORNER TABLE
MGC RGBTWSI

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	10000

BATTERI

Batteritype	Li metal knapbatteri
Batteristørrelse	CR2025
Nominel spænding på batteriet	3 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART+ WIFI CORNER
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222392
	Overensstemmelseserklæringer	CE declaration Smart CORNER TABLE RGBTW
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854471810	Folding box 1	92 mm x 92 mm x 438 mm	592.00 g	3.71 dm³
4099854471827	Shipping box 4	454 mm x 200 mm x 209 mm	2806.00 g	18.98 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.