


PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 4 Button

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH | Smarte magnetiske vægkontakter til at styre det smarte hjem med WiFi-teknologi



Anvendelsesområder

- Smart hjem indendørs

Produktfordele

- Universel kontrol over SMART+ WiFi og Matter over WiFi-produkter
- Multifunktionelle knapper med enkelt-, dobbelt- og langt tryk
- Knapfunktioner kan nemt konfigureres i appen for at styre produktfunktioner, automatiseringer og rutiner

Produktegenskaber


- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Genopladeligt batteri og lang batterilevetid (6 måneders driftstid pr. opladning med 5 udløserer pr. dag)
- Enkel og fleksibel installation med magnetisk fastgørelse til metaloverflader og et valg af to vægbeslag

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	5 V
Drifttilstand	Battery

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	113,00 g
Længde	86,00 mm
Bredde	13,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	13.00 mm
Højde	86,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	86.00 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	40000
-----------------	-------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+50 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	USB Type-C
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	Others
Antal medfølgende batterier	1

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Genopladeligt batteri integreret og nem opladning via USB-C
- USB-C ladekabel medfølger ikke
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Udskiftning af et batteri med en forkert type, da dette kan omgå sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. i tilfælde af visse lithium-batterityper). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, hvilket kan resultere i en eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11222349
	Overensstemmelseserklæringer	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075849884	Folding box 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	137.00 g	0.27 dm³
4058075849891	Shipping box 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	597.00 g	1.94 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.