

CTM LYNG

Installations- og brugervejledning

Gælder for produkter med serienumre fra 1601-00001

Ekstern fugtighedssensor 1m

Nr.nr.: 5648536

El.nr.: 6251606



En verden av muligheter

BRUGERINFORMATION

Ekstern fugtighedssensor er et sikkerhedsprodukt fra CTM Lyng AS.

Ekstern fugtighedssensor fungerer som en udvidelse af fugtighedssensoren.
Hele sensoren registrerer fugt og lukker ventilen, når der registreres fugt.

Sensoren monteres hvor der forventes fugt, og kan splejse, men bør ikke splejse mere end 5 gange / 5 meter.

Arbejder med:

- Trådløs fugtighedssensor

Systemet er fleksibelt og kan udvides efter forskellige behov og ønskede sikkerhedsniveauer.


FUGTIGHEDSSENSORFUNKTION

Når fugtighedssensoren registrerer fugt, lukker ventilen, og fugtighedssensoren går i alarm med tre biplyde, og LED1 blinker hvert 10. sekund.
Efter 1,5 minut skifter den til ét bip, og LED1 blinker hvert minut.

Hvis fugtigheden forsvinder, ændres alarmen til ét bip, og LED1 blinker hvert minut, indtil der trykkes på knappen.

Hvis ikke, tør sensoren af med en klud. Tryk på knappen SW1 for at nulstille. Fjern batteriet, og læg det til tørre.

For at åbne ventilen igen nulstilles alarmen ved kort at trykke på knappen (SW1) på den udløste enhed.




TIP: Programmér alle enhederne i et system, før de installeres.
(Master, fugtighedssensor, bevægelsessensor). Dette gør det nemmere at teste udstyret.

SAMLEVEJLEDNING

Den eksterne fugtighedssensor monteres nemt med tape på undersiden af sensoren.

Placeres hvor fugt kan forekomme og skal detekteres.



Tape på undersiden

Den eksterne fugtighedssensor er tilsluttet fugtighedssensoren i stikket.

Kontakte



Ekstern fugtsensor kan splejses for større fugtmålingszoner, men bør ikke splejses mere end 5 gange / 5 meter.

Stik til tilslutning af en ekstern fugtighedssensor



CTM LYNG

Tekniske data

Type:
Fugtighedssensor 1m kabel

Anbefalet maksimal længde:
5 stk. / 5 meter

CTM Lyng AS er Norges førende producent og leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, velfærdsteknologi, energibesparelser samt belysnings- og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under mærkerne Mkomfy®, mTouch®, Microsafe® og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via elegrossister. Vi tilbyder alt fra produktudvikling til produktion og distribution.

Vores produktionsfaciliteter i Vanvikan har en af Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan

Telefon: +47 72 83 16 11

E-mail: marked@ctmlyng.no

**For mere information, besøg os på
www.ctmlyng.no**

Tak fordi du har valgt et produkt fra CTM Lyng AS.