




Contea Retro Low

DK Monteringsvejledning
EN Installation instruction
DE Montageanleitung
SE Monteringsanvisning

Art. No: 123031003, 123031004, 123037003,
123037004
VVS: 611108240, 611109240, 611108247, 611109247
EDITION: 2025-11-20

LAVABO®



*

DK
EN
DE
SE

Vådrumssikring foretages ud fra branchebestemmelser.
Wet room protection is carried out based on industry regulations.
Der Feuchtraumschutz erfolgt nach branchenüblichen Vorschriften.
Infästning och tätning ska ske enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

DA Indholdsfortegnelse

Side 1	Stregtegnning
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3 - 4	Medleveret toiletsæde, muligt nødvendig tilkøb og nødvendigt værktøj
Side 5 - 8	Montering
Side 9 - 10	Montering af toiletsæde

EN Table of Contents

Page 1	Line drawing
Page 2	Table of Contents
Page 3 - 4	Supplied toilet seat, possible additional purchase and necessary tools
Page 5 - 8	Installation
Page 9 - 10	Installing the toilet seat

DE Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Strichzeichnung
Seite 2	Inhaltsverzeichnis
Seite 3 - 4	Mitgeliefertes Toilettensitz, möglicher Zukauf und notwendige Werkzeuge
Seite 5 - 8	Montierung
Seite 9 - 10	Installation des Toilettensitzes

SE Innehållsförteckning


Sida 1	Linjeteckning
Sida 2	Innehållsförteckning
Sida 3 - 4	Levereras sits, eventuellt tilläggsköp och nödvändiga verktyg
Sida 5 - 8	Installation
Sida 9 - 10	Montering av toaletsitsen



1 x 329004



1 x 15525



DA

- 1 Toiletsæde:
Blank hvid
Valnød
- 2 A Klosettilslutning til S-lås, ikke en del af leveringen.
- 2 B 329004 P-rør til vægafløb, ikke en del af leveringen.
- 3 15525 Montagesæt til cisterne, ikke en del af leverancen, skal tilkøbes.
- 4 Nødvendigt værktøj.

EN





- 1 Toilet seat:
Glossy white
Walnut
- 2 A Toilet connection for, floor trap not part of the delivery.
- 2 B 329004 P-pip for wall drain, not part of the delivery.
- 3 15525 Mounting kit for cistern, not part of the delivery, must be purchased separately.
- 4 Necessary tools.






DE

- 1 WC-Sitz:
Glänzend weiß
Walnuss
- 2 Toilettenanschluss für S-Ablauf, nicht ein Teil der Lieferung.
- 2 B 329004 P-Rohr für Wandablauf, nicht im Lieferumfang enthalten.
- 3 15525 Montagesatz für Spülkasten, nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat erworben werden.
- 4 Notwendige Werkzeuge.

SE

- 1 Toalettsits:
Blank vit
Valnöt
- 2 A Toalettanslutning för S-lock-avlopp ingår inte i leveransen, måste köpas separat
- 2 B 329004 P-rör för väggavlopp, ingår ej i leveransen.
- 3 15525 Monteringssats för cistern, ingår ej i leveransen, måste köpas separat.
- 4 Nödvändiga verktyg.





15



20



21











22



















23



24







DA

Montering af Soft Close toiletsæde

OBS: Nogle af tegningerne kan være anderledes end det leverede toiletsæde!

- A Monter hængslerne i toiletkummen.
- B Spænd skurerne løst.
- C Monter toiletsædet på hængslerne.
- D Juster toiletsædet ved at skyde det frem og tilbage samt til siderne, indtil toiletsædets kant flugter med toilet kummen.
- E Klik sædet af. OBS klikfunktionen kan være anderledes end vist på tegningen.
- F Spænd nu skrueerne meget stramt.
- G Monter dækkapperne.
- H Monter toiletsædet

EN

Assembly of Soft Close Toilet Seat

NOTE: Some of the drawings may be different from the delivered toilet seat!

- A Install the hinges in the toilet bowl.
- B Loosely tighten the screws.
- C Attach the toilet seat to the hinges.
- D Adjust the toilet seat by sliding it back and forth as well as sideways until the edge of the toilet seat is flush with the toilet bowl.
- E Click the seat off. NOTE: The clicking function may be different from what is shown in the drawing.
- F Now tighten the screws very firmly.
- G Install the cover caps.
- H Install the toilet seat.

DE

Montage der Soft-Close-Toilettensitz

ACHTUNG: Einige der Zeichnungen können sich von dem gelieferten Toilettensitz unterscheiden!

- A Befestigen Sie die Scharniere in der Toilettenschüssel.
- B Ziehen Sie die Schrauben locker an.
- C Befestigen Sie den Toilettensitz an den Scharnieren.
- D Justieren Sie den Toilettensitz, indem Sie ihn vor- und zurück schieben sowie seitwärts, bis die Kante des Toilettensitzes bündig mit der Toilettenschüssel ist.
- E Klicken Sie den Sitz ab. ACHTUNG: Die Klickfunktion kann von der auf der Zeichnung gezeigten abweichen.
- F Ziehen Sie die Schrauben nun sehr fest an.
- G Installieren Sie die Abdeckkappen.
- H Installieren Sie den Toilettensitz.

SE

Montering av Soft Close-toalettsits

OBS: Vissa av ritningarna kan vara annorlunda än den levererade toalettsitsen!

- A Montera gångjärnen i toalettskålen.
- B Spänn skruvarna löst.
- C Fäst toalettsitsen på gångjärnen.
- D Justera toalettsitsen genom att skjuta den fram och tillbaka samt åt sidorna tills kanten på toalettsitsen är i linje med toalettskålen.
- E Klicka av sitsen. OBS: Klickfunktionen kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.
- F Spänn nu skruvarna mycket hårt.
- G Installera täcklocken.
- H Installera toalettsitsen.