

# Produktdatablad

Specifikationer



## Røgsensor, Wiser, 230V, IP20, Hvid

CCT599502

EAN-nr: 3606482046917

## Egenskaber

Udvalg af produkt	Wiser
Sortiment	Wiser
Produktmærke	Schneider Electric
Kompatibilitet	Wiser hub generation 2
Produkttype	Røgdetektor
Enhedsapplikation	Early detection of smouldering fires and open fires
Mobile App navn	Wiser Home
elektronisk følertype	Photo-elektrisk sensor
Emballering	Carton

## Produktinformationer

Farve	Hvid (RAL 9003)
Forsyning	Mains
[Us] forsyningspænding	230 V AC 50/60 Hz
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
aftastningstype	Varme Røg
funktion tilgængelig	Lokal alarm stilkfunktion selvtest af røgdetektering
Teknologitype	Lysspredning (Tyndall-effekt)
måletype	Rød
betjening	Knap (test-/stillefunktionstest)
, der er forbundet	40 til trådløs alarm 40 til wired
hornniveau	85 dB ved 3 m, minimum
tidsforsinkelsesområde	10 min (hush)
lokal indikering	Visuel: 1 LED (rød) til warning and low battery Visuel: 1 LED (Grøn) til TÆNDT status Lyd: signal (Grøn) Lyd: alarm
tilslutningsklemmer	4 skrueterminaler (bagsiden af enheden)
Materiale	Termoplastisk
Installationstype	Indendørs
Montering af enhed	Overflade

Monteringsfæste	Loft Vægmontering
Montage	Med skruer
Højde	115 mm
Bredde	115 mm
Dybde	46 mm

## Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Omgivende lufttemperatur under drift	0...45 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-20...60 °C
Relativ fugtighed	0...95 %
Productcertificeringer	CE

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	14,000 cm
Package 1 Length	15,200 cm
Pakke 1 Vægt	484,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	13,743 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	288
Pakke 3 Højde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	176,000 kg

## Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)

### Miljøaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	4 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>
CO <sub>2</sub> -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	4 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO <sub>2</sub> -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	Db5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja


### Use Longer

#### Forlængelse af levetiden

Reparation	Nej
------------	-----

### Use Again

#### Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	<a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>
Returnering	No
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits  
Wiser Smoke Alarm



Image of product / Alternate images

Alternative

---

