

PRODUKTDATABLAD

Nightlux TV Touch USB

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW natlys med touch dim funktion, batteridrevet, genopladelig



Anvendelsesområder

- Børnesoveværelser
- Kun til indendørs brug
- Natlys

Produktegenskaber

- Batteri genoplades via USB-kabel
- RGB farvestyring
- LED-natlys der ligner en kanin og et TV



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	2,50 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	500,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	20 lm
Belysningseffektivitet	20 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	rød / grøn / Blå
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	129,00 mm
Bredde	96,00 mm
Højde	90,00 mm
Produktvægt	180,00 g

NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Plastic
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+60 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteritype	Lithium-ion
Batteristørrelse	18650
Nominal spænding på batteriet	3.7 V
Opladningstid for batteriet	6 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
-------------------------	---------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- USB kabel

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Special LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854536670	Folding box 1	96 mm x 131 mm x 142 mm	230.00 g	1.79 dm³
4099854536687	Shipping box 6	298 mm x 272 mm x 156 mm	1661.00 g	12.64 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.