

PRODUKTDATABLAD

Office Line Desk Retro 9W 830 Dimmable Black

Office Line Desk Retro | Skrivebordsarmatur med lang arm og trinløs dæmpning



Anvendelsesområder

- Opholdsrum
- Borde, diske
- Hjemmekontorer

Produktfordele

- Tænd/sluk og trinløs dæmpning ved at dreje ringen på armaturhovedet
- To led gør det muligt at justere positionen præcist
- Et stort område kan oplyses på grund af den lange arm
- Svingbart armaturhoved til individuel orientering af lyskilden

Produktegenskaber

- Skrivebordsarmatur i retro design og med lang armaturarm
- Lysfarve: varm hvid
- Levetid: op til 25.000 timer



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	9 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	47,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,7
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	393 lm
Belysningseffektivitet	44 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	193,00 mm
Bredde	500,00 mm
Højde	650,00 mm
Produktvægt	3073,00 g
Kabellængde	1600 mm



OFFICE LINE DESK RETRO 9W 830
D

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål plastik
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20/IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	LEA/TR.EDG
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
-------------------------	---------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

UDSTYR/TILBEHØR

- Udstyret med 1,6 m kabel og stik

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	OFFICE LINE DESK RETRO
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220442
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Desk Retro

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854463952	Folding box 1	187 mm x 247 mm x 423 mm	3325.00 g	19.54 dm³
4099854463969	Shipping box 2	510 mm x 202 mm x 450 mm	7422.00 g	46.36 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.