

## PRODUKTDATABLAD

### Decor Pearl Pendant 5XG9 Beige

Decor Pearl | Dekorative armaturer af filt med G9 fatning



#### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

#### Produktfordele

- Løjnefaldende armatur lavet af filt
- Flot design til dit hjem der giver en varm atmosfære
- Nem montering
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder

#### Produktegenskaber

- Husmateriale: filt, glas og metal
- Tekstil kabel




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding    | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | I             |
| Drifttilstand       | Mains voltage |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 500,00 mm  |
| Bredde      | 500,00 mm  |
| Højde       | 1500,00 mm |
| Produktvægt | 2890,00 g  |



DECOR PEARL PENDANT 5XG9  
BG

## MATERIALER &amp; FARVER

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Produktfarve        | Beige     |
| Armaturhus farve    | Beige     |
| Materiale           | Filt stål |
| Afdækningsmateriale | Glas      |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C    |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C    |
| Type forbindelse          | Klemme, 3-polet |
| Beskyttelsestype          | IP20            |

|  |           |
|--|-----------|
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03      |
| Dæmpbar                                  | Nej       |
| Monteringstype                           | Suspended |
| Monteringssted                           | Loft      |
| Anvendelse                               | Indendørs |
| Med lyskilde                             | Nej       |
| Udsiftelig lyskilde                      | Nej       |
| Fatningstype                             | G9        |

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|            |           |
|------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
|------------|-----------|




## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 5 W LED |
| Antal lyskilder    | 5                        |

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

## DOWNLOADS

|  | Documenter og certifikater                 | Dokument navn               |
|--|--|-----------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR PEARL WALL+PENDANT G9 |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | LUM DECOR holder series     |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | LUM DECOR holder series     |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075847729 | Folding box<br>1                | 158 mm x 422 mm x 423 mm              | 3289.00 g  | 28.20 dm <sup>3</sup> |

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075847736 | Shipping box<br>3               | 490 mm x 438 mm x 448 mm              | 11157.00 g | 96.15 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.