

## PRODUKTDATABLAD

### Decor Folded Globe Pendant E27 Gold

Decor Folded Globe | Decorative luminaire made of golden metal



#### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Korridorer, indgangsområder, trappeopgange, stuer, soveværelser, kældre

#### Produktfordele

- Højkvalitetshus med galvaniseret guldoverflade
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering

#### Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal
- Moderne industrielt design
- Valgfrit 1,6 m kabel med monteret EU-stik (kun til væglampe)
- Stofkabel (undtagen loftarmatur)



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nominel spænding    | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | II            |
| Drifttilstand       | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Total lysstrøm på omsluttende produkter |  |
|-----------------------------------------|--|

DIMENSIONER & VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Diameter    | 380,00 mm  |
| Højde       | 1500,00 mm |
| Produktvægt | 1970,00 g  |



DECOR FOLDED GLOBE  
PENDANT E27 GD

MATERIALER & FARVER

|                  |        |
|------------------|--------|
| Produktfarve     | Guld   |
| Armaturhus farve | Guld   |
| Materiale        | Stål   |
| Kviksølvindhold  | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Type forbindelse     | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype     | IP20                     |
| Dæmpbar              | Nej                      |
| Monteringstype       | Suspended                |
| Monteringssted       | Loft                     |
| Anvendelse           | Indendørs                |
| Med lyskilde         | Nej                      |
| Udskiftelig lyskilde | Nej                      |
| Fatningstype         | E27                      |

NØDBELYSNING

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Type af nødbelysnings drift | Ingen |
|-----------------------------|-------|

CERTIFIKATER & STANDARDS

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal pæreeffekt: 15 W (LED) / Available from October 2025 |
| Antal lyskilder    | 1                                                             |

Sikkerhedsanvisninger

- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Hvis armaturets kabel eller ledning beskadiges, må det af sikkerhedsmæssige årsager udelukkende udskiftes af en kvalificeret person
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                         |                                            | Dokument navn                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR FOLDED GLOBE             |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | DECOR CE declaration LED SPOTS |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075852273 | Folding box<br>1                | 333 mm x 333 mm x 383 mm              | 2540.00 g  | 42.47 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075852280 | Shipping box<br>2               | 687 mm x 352 mm x 414 mm              | 6324.00 g  | 100.12 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.