

PRODUKTDATABLAD

Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Tracklight pendel med GU10 fatning



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Elegant design
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- Justérbar højde

Produktegenskaber

- Velegnet til lyskilder med GU10 sokkel
- Materiale armaturhus: metal



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	-
-----------------------	---

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	55,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	400,00 g

TRACKLIGHT PENDANT
CYLINDER BK GU10

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---




UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
	Overensstemmelseserklæringer	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854012754	Folding box 1	70 mm x 76 mm x 264 mm	458.00 g	1.40 dm ³
4099854012761	Shipping box 12	300 mm x 246 mm x 284 mm	5938.00 g	20.96 dm ³
4099854116131	Shipping box 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	1974.00 g	7.06 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.