

# PRODUKTDATABLAD

## Tracklight Pendant Cylinder GU10 White

Tracklight Pendant | Tracklight pendel med GU10 fatning



### Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

### Produktfordele

- Elegant design
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- Justérbar højde

### Produktegenskaber

- Velegnet til lyskilder med GU10 sokkel
- Materiale armaturhus: metal



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

## Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	-
-----------------------	---

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	55,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	400,00 g

TRACKLIGHT PENDANT  
CYLINDER BK GU10

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---




## UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
 Overensstemmelseserklæringer	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM without EMC

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854012730	Folding box 1	70 mm x 76 mm x 264 mm	458.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4099854116148	Shipping box 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	1974.00 g	7.06 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.