

## PRODUKTDATABLAD

# Decor Drums Pendant 3XGU10 2XLED Black

Decor Drums | Dekorative armaturer i aluminium med GU10 fatning



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

### Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Armaturhus i høj kvalitet med matsort overflade
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Inline-afbryder til bord- og gulvarmatur
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Aluminium armaturhus i hvid eller sølv
- Tekstil kabel



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Nominel wattforbrug                                | 7,50 W        |
| Nominel spænding                                   | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                                | 50...60 Hz    |
| Nominel strømstyrke                                | 60,000 mA     |
| Startstrømtid T sub h50 / sub                      | 70 µs         |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A           | 110           |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 88            |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 141           |
| Cos Phi (effektfaktor)                             | > 0,5         |
| Total harmonisk forvrængning                       | 64 %          |
| Beskyttelsesklasse                                 | II            |
| Drifttilstand                                      | Mains voltage |

Fotometriske data

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Lumen                                    | 460 lm  |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter  | 680 lm  |
| Belysningseffektivitet                   | 61 lm/W |
| Farvetemperatur                          | 3000 K  |
| Farvegengivelsesindex                    | > 80    |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen  | 6 sdcm  |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0     |
| Udstrålingsvinkel                        | 26 °    |

DIMENSIONER & VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Længde      | 825,00 mm  |
| Bredde      | 56,00 mm   |
| Højde       | 1240,00 mm |
| Produktvægt | 1685,00 g  |



DECOR DRUMS PENDANT  
3XGU10 2XLED BK

MATERIALER & FARVER

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Produktfarve                          | Sort   |
| Armaturhus farve                      | Sort   |
| Materiale                             | Stål   |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |

ANVENDELSE & MONTERING

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C             |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C             |
| Type forbindelse          | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype          | IP20                     |
| Dæmpbar                   | Nej                      |
| Monteringstype            | Suspended                |
| Med lyskilde              | Nej                      |
| Udskiftelig lyskilde      | Nej                      |
| Fatningstype              | GU10                     |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 5 W LED |
| Antal lyskilder    | 2                        |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                       |                                            | Dokument navn           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR DRUMS PENDANT     |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219301 |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | DECOR LUM               |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | DECOR LUM               |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854459283 | Folding box<br>1                | 112 mm x 137 mm x 873 mm              | 2430.00 g  | 13.40 dm³ |
| 4099854459290 | Shipping box<br>4               | 890 mm x 245 mm x 300 mm              | 9720.00 g  | 65.42 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.