


## PRODUKTDATABLAD

# Decor Straw Pendant 3XE27 Multicolor

Decor Straw | Dekorative armaturer i farverigt metal med E27 fatning



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

### Produktfordele

- Kontrastfyldte farver
- Lampeskærm i specielt design
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Inline-afbryder til bord- og gulvarmatur
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Valgfrit kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)
- Tekstil kabel




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding    | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | II            |
| Drifttilstand       | Mains voltage |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |            |
|-------------|------------|
| Diameter    | 320,00 mm  |
| Højde       | 1340,00 mm |
| Produktvægt | 2030,00 g  |



DECOR STRAW PENDANT 3XE27

## MATERIALER &amp; FARVER

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Produktfarve                          | Flerfarvet |
| Armaturhus farve                      | Flerfarvet |
| Materiale                             | Stål       |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C     |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C             |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C             |
| Type forbindelse          | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype          | IP20                     |
| Dæmpbar                   | Nej                      |
| Monteringstype            | Suspended                |
| Anvendelse                | Indendørs                |
| Med lyskilde              | Nej                      |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype         | E27 |

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Standarder                     | CE / UKCA |
| Begrænset overflade temperatur | Nej       |





## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produkt bemærkning | Maksimal pæreeffekt: 3 x 25 W (3 x 15 W LED) |
| Antal lyskilder    | 3  |

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

|  | Documenter og certifikater                 | Dokument navn                   |
|--|--|---------------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR STRAW PENDANT CEILING E27 |
|  | Juridiske oplysninger                      | Safety insert G11219301         |
|  | Overensstemmelseserklæringer               | DECOR LUM                       |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA          | DECOR LUM                       |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 4099854461552 | Folding box<br>1                | 357 mm x 367 mm x 403 mm              | 3440.00 g  | 52.80 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854461569 | Shipping box<br>2               | 735 mm x 380 mm x 425 mm              | 6880.00 g  | 118.70 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreaftagelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

**ANSVARFRASKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.