


PRODUKTDATABLAD

Decor Stripes Pendant 305 1XE27 Dark Grey

Decor Stripes | Dekorative armaturer af metal og nylon



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Flot design til dit hjem der giver en varm atmosfære
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Husmateriale: metal og stof
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Drifttilstand | Mains voltage |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|------------|
| Diameter | 305,00 mm |
| Højde | 1200,00 mm |
| Produktvægt | 440,00 g |



DECOR STRIPES PENDANT 305
1XE27 DG

MATERIALER & FARVER

| | |
|------------------|----------------|
| Produktfarve | Mørkegrå |
| Armaturhus farve | Mørkegrå |
| Materiale | Stål polyester |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|--|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Klemme, 3-polet |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM] | IK03 |
| Dæmpbar | Nej |

| | |
|----------------------|-----------|
| Monteringstype | Suspended |
| Monteringssted | Loft |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Nej |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype | E27 |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
|------------|-----------|




YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 10 W LED |
| Antal lyskilder | 1 |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | Dokument navn |
|---|-----------------------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR STRIPES CEILING+PENDANT E27 |
|  Overensstemmelseserklæringer | LUM DECOR holder series |
|  Overensstemmelseserklæringer UKCA | LUM DECOR holder series |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075848047 | Folding box 1 | 314 mm x 314 mm x 208 mm | 826.00 g | 20.51 dm ³ |
| 4058075848054 | Shipping box 2 | 330 mm x 330 mm x 438 mm | 2443.00 g | 47.70 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreflgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.