

PRODUKTDATABLAD

Decor Bubble Ceiling 3XE27 Multicolor

Decor Bubble | Dekorative armaturer i farverigt metal med E27 fatning



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Kontrastfyldte farver
- Lampeskærm i specielt design
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Inline-afbryder til bord- og gulvarmatur
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	250,00 mm
Højde	103,00 mm
Produktvægt	1180,00 g



DECOR BUBBLE CEILING 3XE27

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Flerfarvet
Armaturhus farve	Flerfarvet
Materiale	Stål
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej

Fatningstype	E27
--------------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 3 x 25 W (3 x 15 W LED)
Antal lyskilder	3

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR BUBBLE PENDANT CEILING
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854452949	Folding box 1	172 mm x 322 mm x 328 mm	1870.00 g	18.17 dm³
4099854452956	Shipping box 4	665 mm x 365 mm x 345 mm	7480.00 g	83.74 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.