

## PRODUKTDATABLAD

### Decor Bell Wall E27

Decor Bell | Dekorative armaturer af PCR med E27 fatning



#### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

#### Produktfordele

- Tidsløst design
- Tænd-sluk-knap på vægarmatur for bekvem betjening
- Lampeskærmens position kan frit vælges
- Armaturfamilie med et gennemgående design
- Lampeskærm lavet af genbrugsmaterialer
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder

#### Produktegenskaber

- Husmateriale: metal og PCR
- Tekstil kabel
- Valgfrit kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nominal spænding    | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz    |
| Beskyttelsesklasse  | II            |
| Drifttilstand       | Mains voltage |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Længde      | 152,00 mm |
| Bredde      | 210,00 mm |
| Højde       | 245,00 mm |
| Produktvægt | 665,00 g  |



DECOR BELL WALL PCR E27

## MATERIALER &amp; FARVER

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Produktfarve                          | Sort                  |
| Armaturhus farve                      | Sort                  |
| Materiale                             | Stål Polyethylen (PE) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C                |
| Kviksølvindhold                       | 0.0 mg                |

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+40 °C             |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C             |
| Type forbindelse          | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype          | IP20                     |
| Dæmpbar                   | Nej                      |
| Monteringstype            | Overflade                |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Moneringssted        | Væg |
| Med lyskilde         | Nej |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |
| Fatningstype         | E27 |

## CERTIFIKATER & STANDARDER

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Standarder                     | CE  |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |
| Boldsikker                     | Nej |




## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt bemærkning | Maksimal effekt: 8 W LED |
| Antal lyskilder    | 1                        |

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

| Documenter og certifikater  | Dokument navn           |
|---|-------------------------|
|  Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR BELL WALL PCR E27 |
|  Overensstemmelseserklæringer               | DECOR BELL WALL PCR E27 |
|  Overensstemmelseserklæringer UKCA          | DECOR BELL WALL E27     |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075848665 | Folding box<br>1                | 196 mm x 231 mm x 301 mm              | 1270.00 g  | 13.63 dm <sup>3</sup> |
| 4058075848672 | Shipping box<br>4               | 485 mm x 415 mm x 325 mm              | 5930.00 g  | 65.41 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

**ANSVARSKRIVELSE**

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklareheder undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.