

## PRODUKTDATABLAD

### Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Dekorative lamper med integreret LED



#### Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Indgangspartier
- Dagligstuer
- Soveværelser
- Kontorer

#### Produktfordele

- Elegant design
- Japansk design

#### Produktegenskaber

- 3000K
- Armaturhus materiale: metal
- Dekorativt armatur



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	5,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	25,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1900 $\mu$ s
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	172
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	172
Cos Phi (effektfaktor)	$\geq 0,5$
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II

## Fotometriske data

Lumen	300 lm
Belysningseffektivitet	60 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	170,00 mm
Bredde	140,00 mm
Højde	320,00 mm
Produktvægt	490,00 g



## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Stål
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	30000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud





## UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR TOKIO WALL / TABLE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR TOKIO
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854440267	Folding box 1	162 mm x 188 mm x 383 mm	880.00 g	11.66 dm <sup>3</sup>
4099854440274	Shipping box 4	397 mm x 333 mm x 408 mm	3520.00 g	53.94 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.