


PRODUKTDATABLAD

Decor Concrete Nest Table 1XG9 Grey

Decor Concrete Nest | Dekorative armaturer i beton med G9 fatninger



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal, glas og beton
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	325,00 mm
Bredde	240,00 mm
Højde	135,00 mm
Produktvægt	1800,00 g
Kabellængde	1800 mm



DECOR CLAY NEST TABLE 1XG9
BR

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Beton
Afdækningsmateriale	Glas

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03

Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Anvendelse	Indendørs
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	G9

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED
Antal lyskilder	1

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR CLAY CONCRETE PLASTER NEST TABLE G9
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220442
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854454219	Folding box 1	144 mm x 302 mm x 503 mm	2480.00 g	21.87 dm³
4099854454226	Shipping box 2	520 mm x 318 mm x 313 mm	4960.00 g	51.76 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.