


PRODUKTDATABLAD

Decor Flip Floor E14 Blue

Decor Flip | Dekorative lamper i filt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Flot design til dit hjem der giver en varm atmosfære
- Løjnefaldende armatur lavet af filt
- Lampeskærmens farve, størrelse eller retning kan vælges
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: filt
- Dæmpningsfunktion ved berøring (kun for bordarmatur)
- Integreret genopladeligt lithiumbatteri, som kan oplades via USB-kabel (kun til bordarmatur)
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	500,00 mm
Højde	1315,00 mm
Produktvægt	2345,00 g
Kabellængde	1800 mm



DECOR FLIP FLOOR E14

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Blå
Armaturhus farve	Blå
Materiale	Filt stål
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)

Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Gulv
Justérbar	Nej
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E14

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
------------	----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 25 W (15 W LED)
Antal lyskilder	1

Sikkerhedsanvisninger

- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR FLIP TABLE G9 + FLOOR E14
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Decor Luminaires

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075848627	Folding box 1	182 mm x 612 mm x 613 mm	3291.00 g	68.28 dm ³
4058075848634	Shipping box 2	627 mm x 380 mm x 638 mm	8173.00 g	152.01 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.