


## PRODUKTDATABLAD

# Decor Plaster Band Flat Wall 290 1XE27 White

Decor Plaster | Dekorative armaturer i gips med udskiftelig lyskilde



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

### Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering
- Der er anvendt ægte træ ved nogle typer

### Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og gips
- Tekstil kabel




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	290,00 mm
Bredde	118,00 mm
Højde	150,00 mm
Produktvægt	1450,00 g



DECOR PLASTER BAND FLAT W  
290 1XE27

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturess farve	Hvid
Materiale	Gips
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej

Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Udsiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

### CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej





### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 6 W LED
Antal lyskilder	1

### Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

### DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR PLASTER WALL E27
 Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
 Overensstemmelseserklæringer	DECOR PLASTER LUM
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR PLASTER LUM

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854454363	Folding box 1	242 mm x 422 mm x 243 mm	2560.00 g	24.82 dm <sup>3</sup>

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854454370	Shipping box 2	500 mm x 438 mm x 268 mm	5120.00 g	58.69 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.