

PRODUKTDATABLAD

Tracklight Middle Power Supply White

Tracklight accessories | Tracklight tilbehør



Anvendelsesområder

- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer
- Indgangspartier

Produktfordele

- Tidløst elegant design
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Tracklight system der kan tilpasses det enkelte behov
- Tilbehør til tracklight system




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	172 mm
Bredde	35,0 mm
Højde	18,0 mm
Produktvægt	66,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastik

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Beskyttelsestype	IP20
Udskiftelig lyskilde	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	RoHS / REACH / UKCA
Boldsikker	Nej

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.

- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	TRACKLIGHT MIDDLE POWER SUPPLY WT BK
	Overensstemmelseserklæringer	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854386602	Folding box 1	22 mm x 48 mm x 180 mm	88.00 g	0.19 dm³
4099854386619	Shipping box 6	105 mm x 76 mm x 190 mm	574.00 g	1.52 dm³
4099854386626	Shipping box 60	400 mm x 226 mm x 215 mm	6141.00 g	19.44 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.