

PRODUKTDATABLAD

Flex Sweep Sensor 1.5M 830

FLEX SWEEP SENSOR | Flex LED-bånd med sweep sensor velegnet til underskabsmontering



Anvendelsesområder

- Underskabsbelysning
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Fleksible, bøjelige LED-bånd
- Lys farve: Cool White

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	5,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	40,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	310 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	360 lm
Belysningseffektivitet	56 lm/W
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1500,00 mm
Bredde	8,00 mm
Højde	2,50 mm
Produktvægt	100,00 g



FLEX SWEEP SENSOR 1.5M 840

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polyurethan (PU)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Type forbindelse	Plug type C (EU)
------------------	------------------

Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE
------------	----

Sikkerhedsanvisninger

- Tilslut ikke båndet når det er viklet op på rullen. Båndet må ikke anvendes når det er tildækket eller indbygget i en overflade. Må ikke tilsluttes mens båndet ligger i indpakningen. Åbn ikke båndet.
- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis ledningerne er inden for rækkevidde.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Flex Sweep Sensor
	Overensstemmelseserklæringer	CE declaration FLEX SWEEP

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854448997	Folding box 1	57 mm x 117 mm x 118 mm	132.00 g	0.79 dm³
4099854449000	Shipping box 6	250 mm x 185 mm x 140 mm	997.00 g	6.48 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved

ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.