


Geberit Mapress Therm overgang med omløber



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til koldt vand fra klimaanlæg uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til koldt vand fra klimaanlæg med frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)

- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand og industri

- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM

EGENSKABER

- Ikke tilladt til drikkevandsinstallationer
- Presseindikator

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	0-100 °C
Materiale	Rustfrit stål

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \varnothing mm	G "	di, \varnothing mm	L cm	Z cm
Disse produkter passer til system: Geberit Mapress Therm							
45042	036321015	12 / 15	15	1/2	10	5.1	2.5
45032	036321176	12 / 20	15	3/4	13	3.7	1.1
45028	036321179	12 / 25	15	1	20	4.1	1.1
Ny							

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	d _i , ø mm	L cm	Z cm
45033	036321232	15 / 20	18	3/4	13	3.7	1.1
45029 Ny	036321234	15 / 25	18	1	20	4.1	1.1
45030 Ny	036321022	20	22	3/4	13	5.1	1.1
45041	036321291	20 / 25	22	1	20	4	1.1
45044	036321292	20 / 32	22	1 1/4	26	4.3	1.3
45043	036321028	25	28	1	20	5.5	2.4
45035	036321354	25 / 32	28	1 1/4	26	4.4	1.3
45049	036321355	25 / 40	28	1 1/2	32	4.6	1.3
45036	036321390	32 / 40	35	1 1/2	32	4.8	1.3
45045	036321391	32 / 50	35	2	42	4.8	1.2
45037	036321426	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
45051 Ny	036321427	40 / 50	42	2	42	5.4	1.4

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
45052 Ny	036321428	40 / 50	42	2 1/4	54	5.6	1.4
45064 Ny	036321054	50	54	2	42	7.5	1.4
45038	036321458	50 / 60	54	2 3/8	51	5.8	1.5
45066 Ny	036321449	50 / 65	54	2 1/2	54	6.3	1.4
45039	036321619	65 / 80	76.1	3	73	9.9	3.3
45040	036321650	80 / 90	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7

Nye produkter tilgængelige fra 01.04.2026