



Ostendorf Kunststoffe

172040

GTIN: 4052836004765

HTsafeEM DN/OD 50 x 1000 mm

172040

ARTIKELDETAILS

Ostendorf HT Safe! DN/OD 32, 40, 50, 75, 90, 110,

125 und 160mm

Anwendungsbereich:

Entwässerung von Gebäuden als

Schmutzwasserleitung,

Regenwasserleitung und

Lüftungsleitung

Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Material: Polypropylen (PP)

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366

Messerwert: 21 dB

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
---------------------	----------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	1.067,5 mm
-------	------------

Breite	63 mm
--------	-------

Höhe	63 mm
------	-------

Volumen	4.236,908 cm ³ (4,24 l)
---------	------------------------------------

Gewicht	0,308 kg
---------	----------

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

172040

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff Nein

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer Rohre und Schläuche, nicht biegsam, aus Polymeren des Propylens (ausg. nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet) (39172290)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage) 5 Tage

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja

Versandstücke 1

VERKAUFSINFORMATIONEN

Ausgelaufen Nein

VERORDNUNGEN

ECHA DB hinterlegt Nein

Unterliegt der UBA-Positivliste Nein

172040

WEITERE BILDER

