

Tomt kabinet

## TK PS 1309-6-m

### TK PS 1309-6-m

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 10540901

Dimensioner: 130 x 94 x 57 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP66, Polystyrol,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**Kasser: Polystyrol, grå, Dæksel: Polystyrol, grå, Udslagsmembraner, M16/M20, (10 i siden)**



Til industrielt produkt: 12740901



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
udluftet:	nej
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	130 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm
Vægt:	0.152 kg

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke:	650 °C (EN 60695-2-11)

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Flangevariant:	nej
Kan monteres i række:	ja

### mekaniske egenskaber

Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

### Sales Information

EAN:	4013902861095
ETIM-klasse:	EC000261
Toldtarifnummer:	85389099
Min. bestillingsmængde:	1

### Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

- [89601001 - MABF 65-1 - Mast-/rørmonteringssæt](#)
- [19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)
- [19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt](#)
- [19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)
- [19410001 - TK DST - Afstandsholdersæt](#)
- [19500901 - TK MPI-1309 - Monteringsplade](#)
- [19600901 - TK TW-n - Skillevæg](#)
- [19690901 - TK TW-h - Skillevæg](#)
- [19711101 - TS 15-111 - Standardskinne](#)
- [19808101 - NS 35-81 - Standardskinne](#)
- [19810601 - NS 35-106 - Standardskinne](#)
- [89602901 - KTB 1-100 - Montagebeslag](#)

## Kabelforskruning

