


PRODUKTDATABLAD

LES HV-4K

HV BATTERY MODULE | 230V batterimodul der kan stables



Anvendelsesområder

- Boliginstallationer
- Kommercielle og industrielle installationer
- Forsyningsinstallationer

Produktfordele

- Højspændingsbatterier giver overlegen ydeevne sammenlignet med lavspændingsbatterier
- Kompatibel med forskellige mærker af invertere
- Nem og offline konfiguration
- Indbygget eksplosionsaflastningsanordning
- Stabler er forbundet i serie uden kabelforbindelse
- 10 års produktgaranti
- Miljøvenligt

Produktegenskaber

- Kan stables fra 2 til 6 moduler med op til 24,6 kWh i én stak til F1-invertere
- Kan stables fra 2 til 5 moduler med op til 20,5 kWh i én stak til F2-invertere
- Parallel tilslutningsmulighed for flere stakke
- Nominel spænding på 102,4 V
- Dediceret app på mobiltelefonen til fjernovervågning og -styring
- LiFePO4 batteritype for stabil og effektiv drift over mange år
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Termisk styringssystem

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Type strøm	Jævnstrøm (DC)
Nominal spænding	102,4 V
Antal faser	1
Nominal kapacitet på batteriet	4,096 kWh
Brugbar batterikapacitet	3,891 kWh
Maks. Udtømningsdybde	95 %

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	600,00 mm
Bredde	400,00 mm
Højde	170,00 mm
Produktvægt	37000,00 g




YDERLIGERE PRODUKTDATA

Type	Lithium-ion
Omgivelsestemperatur	0...+35 °C
Egnet til nødstrøm	Ja
Egnet til indendørs montering	Ja
Udendørs applikation	Nej
Beskyttelsestype	IP65

UDSTYR/TILBEHØR

- Indbyggede håndtag for nemmere at bære

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Overensstemmelseserklæringer	LES-HV battery
	Produktfamilie datablad	LES HV 4K

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854199868	Shipping box 1	675 mm x 475 mm x 270 mm	41100.00 g	86.57 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.